

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří -

20 x pro **MEDIX⁺**

- + Skladebný systém MEDIX+ byl vyvinut především na základě požadavků a zkušeností uživatelů ve zdravotnictví a dále je v návaznosti na poznatky z praxe rozšiřován.
- + Celkové konstrukční řešení MEDIX+, jednotlivé detaily, způsob opracování použitých materiálů, jejich vlastnosti a zdravotní nezávadnost zaručují použití tohoto nábytkového systému v interiérech s nejvyšší náročností na funkčnost, odolnost a snadnou údržbu jednotlivých prvků.
- + Všechny použité materiály mají atesty zdravotní nezávadnosti, jsou omyvatelné, odolné proti obrušování a vůči chemikáliím, jsou barevně stálé.
- + Nábytek je vyráběn z oboustranně laminovaných desek tl. 8, 10, 18, a 25 mm.
- + Použité úchytky mají tvar "srpek" nebo "U".
- + Na hranách stolů, dveří a zásuvek jsou použity bezpečnostní ABS hrany tl. 2 mm.
- + Stolové plochy jsou řešeny lamino deskami tl. 25 mm - DX nebo postformingovými deskami tl. 28 mm - PX nebo bukovou spárovkou - HX na podnožích VESNA, VESNAM, KX a Bakalář.
- + Vzájemnou kombinací barevných odstínů desek, hran, úchytek a kovových podnoží vznikne jedinečná barevnost interiéru.
- + Barevné řešení jednotlivých částí nábytku si zvolíte sami dle vzorníku dodavatele.
- + Velmi bohatou řadu vysokých skříní lze využít k rozdělení prostor interiéru, zde především oceníte pohledová záda skříní a velmi praktické otevírání dveří o 270 stupňů.
- + U prosklení dveří jsou speciální lišty, které zabraňují zatečení mycího prostředku do jádra dveří.
- + Ve skříních jsou navrtány otvory pro podpěrky tak, aby bylo možné přestavením volných polic dosáhnout maximálního využití vnitřního prostoru skříně. Pro přehledné uložení drobných věcí ve skříních jsou některé skříně vybaveny stupňovitými policemi tzv. pro léky.
- + Stoly na deskových nebo kovových podnožích lze doplnit nástavbami stolů a s využitím samostatných stolových a postformingových desek tvoří nekonečné možnosti stolových sestav.
- + Pracovní desky laboratorních stolů a pracovních skříní jsou z velmi odolných postformingových desek.
- + Pracovní linky a laboratorní stoly jsou tvořeny kombinací sestav spodních pracovních skříní a horních závěsných skříní, závěsných polic, jednostranných nebo oboustranných nástaveb.
- + Na Vaše přání vybavíme interiér kompletně včetně pevných prvků - obklady, garnyže, ochranná madla, dělicí stěny apod. a čalouněného nábytku - židle, lavice, sedací soupravy, lůžka.
- + Na požádání připravíme kompletní návrh Vašeho interiéru.
- + Samozřejmostí je doprava nábytku na místo určení a vlastní sestavení a montáž nábytku.
- + Celý systém obsahuje více než 200 prvků a doplňků, je tedy možné vyskládat jakoukoliv sestavu dle Vašeho přání a i přesto lze systém doplnit případnými atypy vyrobenými na míru dle nejnáročnějších požadavků uživatele.
- + Všechny prvky nábytkového systému jsou omyvatelné, odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům a s minimálním počtem spojů a míst pro zachycení nečistot.

desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, záda pohledová, hrany dveří
ABS tl. 2mm, panty otevírání o 270°, zámky trojcestné, rolničkové pojezdy zásuvek.

Skříně vysoké:















Výška: 2100 mm

Šířka: 850 mm

Skříně vysoké:

Výška: 2100 mm

Šířka: 850 mm

| | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|---|
|  | DX - 01.1 policová, prosklená hloubka 420 | 6P 1Z |  | DX - 07.1 šatní, policová hloubka 420 | 8P 1Z |
|  | DX - 02.1 policová, prosklená hloubka 420 | 5P 2Z |  | DX - 07.2 na endoskopy hloubka 420 | 7P 1Z 2 držáky endoskop. hadic |
|  | DX - 03.1 policová, prosklená hloubka 420 | 5P 1Z |  | DX - 08.1 šatní, policová hloubka 420 | 6P 1Z |
|  | DX - 04.1 policová, spisová, prosklená hloubka 420 | 10P 1Z |  | DX - 09.1 policová hloubka 420 | 6P 1Z |
|  | DX - 05.1 policová, prosklená, zásuvková hloubka 420 | 4P 1Z |  | DX - 09.2 police pro léky hloubka 420 | 6P 1Z |
|  | DX - 05.2 policová, zásuvková dveře prosklené hloubka 420 | 4P 1Z |  | DX - 09.3 policová hloubka 580 | 6P 1Z |
|  | DX - 05.5 policová, zásuvková dveře plně hloubka 420 | 4P 1Z |  | DX - 10.1 policová hloubka 420 | 5P 1Z |
| | DX - 06.1 policová, prosklená hloubka 420 | 7P 1Z | | DX - 10.4 policová jiné členění dveří hloubka 420 | 5P 2Z |
| | DX - 06.2 police pro léky, prosklená hloubka 420 | 7P 1Z | | DX - 11.1 policová, 2/5 otevřená hloubka 420 | 4P |
| | | | | DX - 11.2 policová, 2/5 otevřená horní dveře prosklené hloubka 420 | 4P |
| | | | | DX - 12.1 policová, 2/3 otevřená hloubka 420 | 5P 1Z |
| | | | | DX - 12.2 policová, 1/2 otevřená hloubka 420 | 5P 1Z |
| | P,Z - udává počet volných polic a zámků ve skříní! | | | Dezény desek, hran a úchytek dle vzorníku dodavatele | |

desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, záda pohledová, hrany dveří
ABS tl. 2mm, panty otevírání o 270°, zámky trojcestné, rolničkové pojezdy zásuvek.

Skříně vysoké:







Výška: 2100 mm

Šířka: 850 mm







Skříně střední:

Výška: 1620 mm

Šířka: 850 mm

| | | |
|---|--|--------------|
|  | DX - 13.1 policová, spisová, dveře hloubka 420 | 8P 1Z |
| | DX - 13.2 policová, spisová, zásuvky hloubka 420 | 7P 1Z |
|  | DX - 14.1 policová, spisová, zásuvky hloubka 420 | 7P |
| | DX - 14.2 policová, spisová, dveře hloubka 420 | 8P |
|  | DX - 15.1 policová otevřená hloubka 400 | 6P |
| | DX - 15.2 policová otevřená hloubka 400, šířka 433 | 6P |
|  | DX - 16.1 otevřená pro rentgenové snímky hloubka 470 | |
| | DX - 16.2 otevřená pro rentgenové snímky hloubka 470, šířka 433 | |
|  | DX - 17.1 R/L policová, 2/3 prosklená hloubka 420, šířka 433 | 6P 1Z |
|  | DX - 18.1 R/L policová, hloubka 420, šířka 433 | 6P 1Z |
| | DX - 18.2 R/L policová hloubka 580, šířka 433 | 6P 1Z |

R/L - udává pravé nebo
levé zavěšení dveří!

| | | |
|---|---|--------------|
|  | DX - 19.1 9 boxů pro tašky hloubka 420 | 9Z |
| | DX - 19.2 6 boxů pro tašky hloubka 420 šířka 550 | 6Z |
|  | DX - 20.1 policová, spisová, 2/3 prosklená hloubka 420 | 9P 1Z |
| | DX - 20.2 policová, spisová, dveře plné hloubka 420 | 9P 1Z |
|  | DX - 21.1 policová, 1/3 otevřená hloubka 420 | 3P |
| | DX - 21.2 policová, 2/3 otevřená hloubka 420 | 4P |
|  | DX - 22.1 policová, zásuvková, 1/2 prosklená hloubka 420 | 2P |
|  | DX - 23.1 policová, zásuvková, 2/3 prosklená hloubka 420 | 3P 1Z |
| | DX - 23.2 policová, zásuvková, 2/3 otevřená hloubka 420 | 3P 1Z |
|  | DX - 24.1 policová, 1/2 prosklená hloubka 420 | 4P 2Z |
| | DX - 24.2 policová, 1/2 otevřená hloubka 420 | 4P 1Z |
| | DX - 24.4 policová, 1/2 + 1/2 dveře plné hloubka 420 | 4P 2Z |

Jakékoliv změny rozměrů a tvarů lze řešit
formou atypických prvků dle přání zákazníka.

desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, záda pohledová, hrany dveří ABS tl. 2mm, panty otevírání o 270°, zámky trojcestné, ložiskové pojezdy zásuvek.

Skříně střední:











Výška: 1620 mm

Šířka: 850 mm

Skříně nástavce:

Výška: 780 mm

Šířka: 850 mm

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | DX - 25.1 5P 1Z policová hloubka 420 |  | DX - 30.1 2P 1Z policová hloubka 420 |
| | DX - 25.2 5P 1Z police pro léky hloubka 420 | | DX - 30.2 2P 1Z policová hloubka 580 |
| | DX - 25.3 6P 1Z šatní, policová hloubka 420 | |  |
|  | DX - 26.1 5P 1Z policová, 2/3 prosklená hloubka 420 | DX - 30.3 R/L 2P 1Z policová hloubka 420, šířka 433 | DX - 30.4 R/L 2P 1Z policová hloubka 580, šířka 433 |
| |  | DX - 30.5 2P policová otevřená hloubka 400 | DX - 30.6 2P policová otevřená hloubka 400, šířka 433 |
|  | DX - 27.1 R/L 5P 1Z policová, 2/3 prosklená hloubka 420, šířka 433 | DX - 30.7 4P 1Z policová, posuvné dveře hloubka 420, šířka 1200 | |
|  | DX - 28.1 R/L 5P 1Z policová hloubka 420, šířka 433 |  | |
|  | DX - 29.1 5P policová otevřená hloubka 400 | DX - 30.8 2P policová, koutová hloubka 700, šířka 700 | |
| | DX - 29.2 5P policová otevřená hloubka 400, šířka 433 |  | DX - 30.9 5P vysoká policová, koutová hloubka 700, šířka 700 výška 2100 |
| <p>PZ, CZ - udává počet volných polic, zámků a centrálních zámků v prvku.!</p> | | <p>Doplňky a zvláštní výbava skříní: DX - 99.1 - zámek ke dveřím skříně DX - 99.2 - police s výsuvnou mechanikou DX - 99.3 - zrcadlo do šatní skříně DX - 99.4 - plast. police vana - 20 litrů DX - 99.5 - plast. polička na dveře DX - 99.6 - plast. vaničky 2ks včetně držáku na dveře DX - 99.7 - světlo do skříně DX - 99.8 - štítková lišta samolepící</p> | |
| | | <p>Mnoho dalších dopřků dle požadavků a přání zákazníka.</p> | |

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří -



















desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, záda pohledová, hrany dveří
ABS tl. 2mm, panty otevírání o 270°, zámky trojcestné, rolničkové pojezdy zásuvek.

Skříně nízké:

Výška: 852 mm
Šířka: 850 mm

Skříně závěsné:

Výška: 500 mm
Šířka: 850 mm

| | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|-----------|
|  | DX - 31.1 policová hloubka 420 | 2P 1Z |  | DX - 35.1 policová otevřená hloubka 300 | 1P |
| | | |  | DX - 35.2 policová otevřená hloubka 300, výška 750 | 2P |
|  | DX - 32.1 1/2 policová, 1/2 zásuvková hloubka 420 | 2P 1Z |  | DX - 36.1 policová hloubka 320 | 1P |
| | DX - 32.3 1/2 policová, 1/2 zásuvková 5 zásuvek - spodní vysoká hloubka 420 | 2P 1Z |  | DX - 36.2 policová hloubka 320, výška 750 | 2P |
|  | DX - 32.2 zásuvková hloubka 420, šířka 433 | |  | DX - 36.3 R/L policová úzká hloubka 320, šířka 600 | 1P |
| | DX - 32.4 zásuvková 5 zásuvek - spodní vysoká hloubka 420, šířka 433 | |  | DX - 36.4 R/L policová úzká 600 x 320 x 750 (šxhxv) | 2P |
|  | DX - 33.1 policová otevřená hloubka 400 | 2P |  | DX - 37.1 policová prosklená hloubka 320 | 1P |
| | DX - 33.2 policová otevřená hloubka 400, šířka 433 | 2P |  | DX - 37.2 policová prosklená hloubka 320, výška 750 | 2P |
|  | DX - 34.1 policová otevřená, ke stolům vrchní deska přes tl. 25 mm 800 x 450 x 750 (šxhxv) | 2P |  | DX - 38.1 policová koutová hloubka 600, šířka 600 | 1P |
| | | |  | DX - 38.2 policová koutová 600 x 600 x 750 (šxhxv) | 2P |
|  | DX - 34.2 policová ke stolům vrchní deska přes tl. 25 mm 800 x 450 x 750 (šxhxv) | 2P 1Z |  | DX - 39.1 policová, posuvné dveře hloubka 320, šířka 1200 | 2P |
| | | |  | DX - 39.2 policová, posuvné dveře 1200 x 320 x 750 (šxhxv) | 4P |
| DX - 34.1,2 - vrchní deska upravena jako deska stolu. | | | Závěsné skříně jsou vybaveny závěsnou mechanikou, kterou se vrutem a hmoždinkou zavěšují na zeď. | | |















Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří -

desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, záda sololak, hrany dveří ABS tl. 2mm, panty otevírání o 90°, pracovní desky postforming tl. 28mm s ukončovací lištou u zdi. Skříně s posuvnými dveřmi mají záda pohledová.

Skříně pracovní:











Výška: 858 mm (vč. pracovní desky DX-42.5 nebo DX-98.1)
Hloubka: 570 mm

Skříně doplňkové:







| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>DX - 40.1 1P dveře a zásuvky šířka 850</p> <p>DX - 40.4 1P dveře a půlené zásuvky šířka 850</p> |  | <p>DX - 43.1 věšáková stěna se zrcadlem 850 x 100 x 1620 (šxhxv) 3 věšáky</p> <p>DX - 43.2 věšáková stěna se zrcadlem 1200 x 100 x 1620 (šxhxv) 5 věšáků</p> <p>DX - 43.3 věšáková stěna do kabinky se zrc. 500 x 100 x 1620 (šxhxv) 1+1 věšák</p> |
|  | <p>DX - 40.2 zásuvky šířka 850</p> |  | <p>DX - 44.4 1P 1Z nástavec skříně s větracími mřížkami 600 x 600 x 600 (šxhxv)</p> |
|  | <p>DX - 40.3 2P dveře šířka 850</p> <p>DX - 40.6 2P dveře jednokřídlové L,R šířka 425</p> <p>DX - 40.8 2P dveře jednokřídlové L,R šířka 600</p> |  | <p>DX - 44.1 4P 2Z skříň šatnová s větracími mřížkami šatní tyč a police rozdělena mezistěnou 600 x 600 x 1800 (šxhxv)</p> <p>DX - 44.3 5P 1Z skříň na prádlo s větracími mřížkami 600 x 600 x 1800 (šxhxv)</p> <p>DX - 44.9 2P 1Z skříň šatnová s větracími mřížkami šatní tyč a police, poloviční 300 x 600 x 1800 (šxhxv)</p> |
|  | <p>DX - 41.1 1P pod nerez dřez šířka 850</p> <p>DX - 41.8 1P pod nerez dřez, jednokřídlové dveře šířka 600</p> <p>Nerezové dřezy, dřezy s odkapem a dvoudřezy dle katalogu dodavatele</p> |  | <p>DX - 44.2 lavička šatnová - botník vrchní deska s hranou ABS tl. 2mm 1200 x 300 x 400 (šxhxv)</p> |
|  | <p>DX - 42.1 R/L 2P pro zabudovanou lednici šířka 850</p> <p>DX - 42.2 R/L pro zabudovanou lednici šířka 600</p> <p>Chladničky a mrazničky dle katalogu dodavatele</p> |  | <p>DX - 44.5 lavička šatnová - na kovové podnoži 1500 x 400 x 400 (šxhxv)</p> |
|  | <p>DX - 42.3 zásuvková šířka 425</p> <p>DX - 42.4 zásuvková šířka 600</p> |  | <p>DX - 45.1 4P 1Z s posuvnými dveřmi a mezistěnou policová 1200 x 420 x 852 (šxhxv)</p> |
| <p>DX - 42.5 -Pracovní deska postforming tl. 28mm, hloubka 600mm, délka dle šíře pracovních skříní, může být pro více skříní společná v délce až 4metry.</p> |  | <p>DX - 46.1 8P 2Z s posuvnými dveřmi a mezistěnou policová 1200 x 420 x 1620 (šxhxv)</p> | |
| <p>DX - 42.6 - Ukončovací lišta pracovní desky v délce až 4 metry včetně vnějších a vnitřních rohů a koncovek.</p> |  | <p>DX - 47.1 8P 1Z s posuvnými dveřmi a mezistěnou policová 1200 x 420 x 1620 (šxhxv)</p> | |

desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, záda pohledová, hrany zásuvek a vrchní desky ABS tl. 2mm, zásuvky v ložiskových pojezdech, plastové zásuvky v kuličkových nebo rolničkových pojezdech, možnost centrálního zamykání zásuvek,

Kartotéky:

| | | |
|---|---|------------|
|  | DX - 48.1 formát A5 - stomatologická s výsuvnou deskou 360 x 580 x 1395 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 48.2 formát 2xA5 - stomatologická s výsuvnou deskou 630 x 580 x 1395 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 48.3 formát 3xA5 - stomatologická s výsuvnou deskou 900 x 580 x 1395 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 48.4 nástavec kartotéky formát 1xA5 - stomatologická 360 x 580 x 560 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 48.5 nástavec kartotéky formát 2xA5 - stomatologická 630 x 580 x 560 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 48.6 nástavec kartotéky formát 3xA5 - stomatologická 900 x 580 x 560 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 49.1 formát A4 s výsuvnou deskou 430 x 600 x 1620 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 49.2 formát 2xA4 s výsuvnou deskou 800 x 600 x 1620 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 49.3 nástavec kartotéky formát 1xA4 430 x 600 x 292 (šxhxv) | 1Z |
|  | DX - 49.4 nástavec kartotéky formát 2xA4 800 x 600 x 292 (šxhxv) | 1Z |

Kontejnery:

| | | |
|---|---|--------------|
|  | DX - 50.0 skříňkový otevřený 430 x 600 x 600 (šxhxv) | 1P |
| | DX - 50.1 skříňkový 430 x 600 x 600 (šxhxv) | 1P 1Z |
| | DX - 50.2 skříňkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 610 (šxhxv) | 1P 1Z |
| | DX - 50.3 skříňkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 700 (šxhxv) | 1P 1Z |
|  | DX - 51.1 třízásuvkový 430 x 600 x 600 (šxhxv) | 1Z |
| | DX - 51.2 třízásuvkový s tužkovníkem 430 x 600 x 600 (šxhxv) | 1CZ |
| | DX - 51.3 třízásuvkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 610 (šxhxv) | 1Z |
|  | DX - 52.1 čtyřzásuvkový 430 x 600 x 600 (šxhxv) | 1Z |
| | DX - 52.2 čtyřzásuvkový s tužkovníkem 430 x 600 x 600 (šxhxv) | 1CZ |
| | DX - 52.3 čtyřzásuvkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 610 (šxhxv) | 1Z |
| | DX - 52.4 čtyřzásuvkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 700 (šxhxv) | 1Z |
| | DX - 52.5 čtyřzásuvkový s tužkovníkem vrchní deska postforming 430 x 600 x 610 (šxhxv) | 1CZ |
|  | DX - 54.1 6 zásuvek 850 x 400 x 930 (šxhxv) | |
| | DX - 54.2 1 + 4 zásuvky 850 x 400 x 930 (šxhxv) | |
|  | DX - 55.5 skříňkový 1+1 police za dveřmi horní odkládací prostor 430 x 600 x 700 (šxhxv) | 2P 1Z |
| | DX - 55.6 skříňkový 1police + 1 zásuvka za dveřmi horní odkládací prostor 430 x 600 x 700 (šxhxv) | 1P 1Z |
|  | DX - 56.1 kartotéka příruční ke stolům vrchní deskou tl. 25 mm 430 x 800 x 750 (šxhxv) | 1CZ |
| | DX - 56.3 kartotéka příruční ke stolům s postformingem tl. 28 mm 430 x 800 x 750 (šxhxv) | 1CZ |

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří -

desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, pracovní desky tloušťky 25 mm, hrany stolů tl. 2mm
Kovové podnože jákl profily na rektifikačních šroubech opatřeny barvou KOMAXIT

Pracovní desky : DX-,,, lamino tl. 25 mm, PX-,,, postforming tl. 28 mm, HX-,,, buková spárovka,

Stoly:












Desková podnož

Výška: 750 mm

Stoly:

Kovová podnož KX

Výška: 750 mm

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Pracovní hloubka 600</p>  | <p>DX - 61.1 šířka: 800, hloubka: 600 DX - 61.2 šířka: 1000, hloubka: 600 DX - 61.3 šířka: 1200, hloubka: 600 DX - 61.4 šířka: 1400, hloubka: 600 DX - 61.5 šířka: 1500, hloubka: 600 DX - 61.6 šířka: 1600, hloubka: 600</p> | <p>Přístrojový hloubka 600 nohy 60/60</p>  | <p>DX - 75.0 šířka: 600, hloubka: 600 DX - 75.1 šířka: 800, hloubka: 600 DX - 75.2 šířka: 1000, hloubka: 600 DX - 75.3 šířka: 1200, hloubka: 600 DX - 75.4 šířka: 1400, hloubka: 600 DX - 75.5 šířka: 1500, hloubka: 600 DX - 75.6 šířka: 1600, hloubka: 600 DX - 75.7 šířka: 1800, hloubka: 600 DX - 75.8 šířka: 2000, hloubka: 600</p> |
| <p>Pracovní hloubka 800</p>  | <p>DX - 62.1 šířka: 800, hloubka: 800 DX - 62.2 šířka: 1000, hloubka: 800 DX - 62.3 šířka: 1200, hloubka: 800 DX - 62.4 šířka: 1400, hloubka: 800 DX - 62.5 šířka: 1500, hloubka: 800 DX - 62.6 šířka: 1600, hloubka: 800</p> | <p>Přístrojový hloubka 800 nohy 60/60</p>  | <p>DX - 76.1 šířka: 800, hloubka: 800 DX - 76.2 šířka: 1000, hloubka: 800 DX - 76.3 šířka: 1200, hloubka: 800 DX - 76.4 šířka: 1400, hloubka: 800 DX - 76.5 šířka: 1500, hloubka: 800 DX - 76.6 šířka: 1600, hloubka: 800 DX - 76.7 šířka: 1800, hloubka: 800 DX - 76.8 šířka: 2000, hloubka: 800</p> |
| <p>Konferenční</p>  | <p>DX - 67.1 800 x 600 x 500 (šxhxv) DX - 67.2 1200 x 600 x 500 (šxhxv)</p> | <p>Váhový</p>  | <p>DX - 77.5 900 x 600 x 750 (šxhxv) DX - 77.6 1200 x 600 x 750 (šxhxv)</p> |
| <p>Konferenční podnož VESNAM</p>  | <p>DX - 77.1 800 x 600 x 500 (šxhxv) DX - 77.2 1200 x 600 x 500 (šxhxv)</p> | <p>Odkládací podnož Bakalář nohy 30/30</p>  | <p>DX - 78.0 šířka: 600, hloubka: 600 DX - 78.1 šířka: 800, hloubka: 600 DX - 78.2 šířka: 800, hloubka: 800 DX - 78.3 šířka: 1200, hloubka: 600 DX - 78.4 šířka: 1200, hloubka: 800</p> |
| <p>Pro kojence</p>  | <p>DX - 69.1 1P otevřený 1000 x 750 x 1020 (šxhxv) DX - 69.2 1P 1Z s dveřmi 1000 x 750 x 1020 (šxhxv) DX - 69.3 matrace na stůl pro kojence DX-69.1,2 964 x 730 x 30 (šxhxv)</p> | <p>Pojízdný</p>  | <p>DX - 79.1 1000 x 800 x 900 (šxhxv) DX - 79.5 1500 x 800 x 900 (šxhxv) Výška stolu včetně kol, dvě kola s brzdou.</p> |
| <p>Podstavce PC</p>  | <p>DX - 66.3 podstavec pod PC pevný 220 x 500 x 150 (šxhxv) DX - 66.6 podstavec pod PC pojízdný 280 x 500 x 150 (šxhxv) DX - 66.7 podstavec pod PC pojízdný 280 x 600 x 500 (šxhxv)</p> | | |

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří -

Kovová podnož VESNA s přípravou pro kabeláž na rektifikačních šroubech opatřena barvou KOMAXIT
Kovová podnož VESNAM bez kabeláže na rektifikačních šroubech opatřena barvou KOMAXIT
Pracovní desky : DX-,,, lamino tl. 25 mm, PX-,,, postforming tl. 28 mm , HX-,,, buková spárovka,

Stoly:









Kovová podnož VESNA

Výška: 750 mm

Stoly:

Kovová podnož VESNAM

Výška: 750 mm

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Pracovní hloubka 600</p>  | <p>DX - 71.1 šířka: 800, hloubka: 600 DX - 71.2 šířka: 1000, hloubka: 600 DX - 71.3 šířka: 1200, hloubka: 600 DX - 71.4 šířka: 1400, hloubka: 600 DX - 71.5 šířka: 1500, hloubka: 600 DX - 71.6 šířka: 1600, hloubka: 600 DX - 71.7 šířka: 1800, hloubka: 600 DX - 71.8 šířka: 2000, hloubka: 600</p> | <p>Pracovní hloubka 600</p>  | <p>DX - 73.1 šířka: 800, hloubka: 600 DX - 73.2 šířka: 1000, hloubka: 600 DX - 73.3 šířka: 1200, hloubka: 600 DX - 73.4 šířka: 1400, hloubka: 600 DX - 73.5 šířka: 1500, hloubka: 600 DX - 73.6 šířka: 1600, hloubka: 600 DX - 73.7 šířka: 1800, hloubka: 600 DX - 73.8 šířka: 2000, hloubka: 600</p> |
| <p>Pracovní hloubka 800</p>  | <p>DX - 72.1 šířka: 800, hloubka: 800 DX - 72.2 šířka: 1000, hloubka: 800 DX - 72.3 šířka: 1200, hloubka: 800 DX - 72.4 šířka: 1400, hloubka: 800 DX - 72.5 šířka: 1500, hloubka: 800 DX - 72.6 šířka: 1600, hloubka: 800 DX - 72.7 šířka: 1800, hloubka: 800 DX - 72.8 šířka: 2000, hloubka: 800</p> | <p>Pracovní hloubka 800</p>  | <p>DX - 74.1 šířka: 800, hloubka: 800 DX - 74.2 šířka: 1000, hloubka: 800 DX - 74.3 šířka: 1200, hloubka: 800 DX - 74.4 šířka: 1400, hloubka: 800 DX - 74.5 šířka: 1500, hloubka: 800 DX - 74.6 šířka: 1600, hloubka: 800 DX - 74.7 šířka: 1800, hloubka: 800 DX - 74.8 šířka: 2000, hloubka: 800</p> |
| <p>Při šířce stolu větší než 2000 mm je do kovové podnože vkládána další středová noha.</p>  | <p>DX - 71.9 šířka: nad 2000, hloubka 600 DX - 72.9 šířka: nad 2000, hloubka 800</p> | <p>Při šířce stolu větší než 2000 mm je do kovové podnože vkládána další středová noha.</p>  | <p>DX - 73.9 šířka: nad 2000, hloubka 600 DX - 74.9 šířka: nad 2000, hloubka 800</p> |
| <p>Konzola pod jednotku PC</p>  | <p>DX - 66.4 Konzola se jednoduchým způsobem zaklesne za nohu podnože s univerzálním umístěním - levá nebo pravá noha, alt. ve předu nebo v zadu.</p> | <p>Konzola pod jednotku PC</p>  | <p>DX - 66.5 Konzola se zavěšuje za podélné traverzy podnože, je posuvná, umístění není vázáno nohou podnože.</p> |

Z pracovních stolů lze tvořit pracovní plochy v různých délkách a tvarech (L, U, atd.) při hloubce 800 mm a 600 mm nebo jejich vzájemné kombinaci.

Hloubku pracovní plochy lze objednat v rozměru 460 až 800 mm.

Výšku pracovní plochy lze objednat v rozměru 600 až 900 mm.







Výšce pracovní plochy lze přizpůsobit výšku kontejnerů pod pracovní plochou (až 750 mm).

Pracovní plochy lze doplnit konzolou pod jednotku PC **DX-66.4** a **DX-66.5** nebo podstavci pod PC, průchodkami kabelů **DX-66.0**, výsuvem pro klávesnici PC **DX-66.9**, výsuvnou deskou **DX-66.8**.







Podnože VESNA jsou opatřeny nosnými žlaby a bočními kryty pro možnost snadné kabeláže.

Stolové desky jsou vytvořeny deskami tl. 25 mm potažených laminofólií, alternativně lze použít tuplování na 46 mm. Hrany stolů ABS tl. 2mm. Ke stolovým deskám se montují kovové podnože DX - 88,89 nebo deskové stojiny DX - 66.1 a vzájemně se spojují se stoly do sestav pomocí spojek DX - 66.2. Stolové desky s dostatečným počtem kovových podnoží mohou tvořit samostatně stojící stolové prvky.

Stolové desky:

| | |
|---|---|
| <p>kruhová</p>  | <p>DX - 80.1 průměr 500</p> <p>DX - 80.2 průměr 750</p> <p>DX - 80.3 průměr 1250</p> |
| <p>půlkruhová</p>  | <p>DX - 81.1 800 x 400 / 180 st.</p> <p>DX - 81.2 1200 x 600 / 180 st.</p> <p>DX - 81.3 1600 x 800 / 180 st.</p> |
| <p>kruhová s výsečí</p>  | <p>DX - 82.1 1600 x 1600 / 270 st.</p> |
| <p>koutová</p>  | <p>DX - 83.1 1365 x 1365 / 800</p> |
| <p>spojová</p>  | <p>DX - 83.2 1930 x 1130 / 800</p> |
| <p>jednací přístavba</p>  | <p>DX - 83.3 1365 x 1130 / 800</p> |
| <p>Možnost zakulacení rohů pracovních desek.</p> | |

Stolové desky:












| | |
|---|--|
| <p>jednací ovál</p>  | <p>DX - 84.1 1400 x 800</p> <p>DX - 84.2 1600 x 1000</p> |
| <p>jednací elipsa</p>  | <p>DX - 84.3 1400 x 800</p> <p>DX - 84.4 1600 x 1000</p> |
| <p>jednací obdélník</p>  | <p>DX - 84.5 800 x 800</p> <p>DX - 84.6 1600 x 800</p> |
| <p>rohová 90°</p>  | <p>DX - 85.1 800 x 800</p> <p>DX - 85.2 800 x 800</p> |
| <p>rohová 60°</p>  | <p>DX - 86.1 800 x 800</p> <p>DX - 86.2 800 x 800</p> |
| <p>rohová 45°</p>  | <p>DX - 87.1 800 x 800</p> <p>DX - 87.2 800 x 800</p> |
| <p>kovové podnože stol. desek:</p> <p>DX - 88.1 noha ALUPRESS</p> <p>DX - 89.1 noha s litinovou patkou</p> | |
| <p>Všechny rozměry v tomto katalogu jsou udávány v milimetrech!</p> | |

desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, hrany vrchní desky
nástavby opatřeny hranou ABS tl. 2mm, ostatní hrany tl. 0,5mm.

Nástavby stolu a závěsné police:

Hloubka: 300 mm

Skříně ukončovací a koutové:

| | |
|--|--|
| <p>nástavba</p>  <p>DX - 90.1 šířka 450, výška 150 DX - 90.2 šířka 800, výška 150 DX - 90.3 šířka 1200, výška 150 DX - 90.4 šířka 1600, výška 150</p> | <p>závěsná ukončovací trojúhelníková</p>  <p>DX - 94.5 300 x 300 x 300 (šxhxv) DX - 95.5 1P 300 x 300 x 500 (šxhxv) DX - 95.7 2P 300 x 300 x 750 (šxhxv)</p> |
| <p>nástavba s policí</p>  <p>DX - 91.1 1P šířka 450, výška 300 DX - 91.2 1P šířka 800, výška 300 DX - 91.3 1P šířka 1200, výška 300 DX - 91.4 1P šířka 1600, výška 300</p> | <p>závěsná ukončovací čtvrtkruhová</p>  <p>DX - 94.6 300 x 300 x 300 (šxhxv) DX - 95.6 1P 300 x 300 x 500 (šxhxv) DX - 95.8 2P 300 x 300 x 750 (šxhxv)</p> |
| <p>nástavba členěná</p>  <p>DX - 92.1 R/L 1P šířka 1600, výška 300 DX - 92.2 R/L 1P šířka 1600, výška 500</p> | <p>závěsná ukončovací čtvrtkruhová</p>  <p>DX - 96.1 1P 400 x 400 x 600 (šxhxv) DX - 96.3 2P 400 x 400 x 852 (šxhxv) DX - 96.5 3P 400 x 400 x 1200 (šxhxv) DX - 96.7 4P 400 x 400 x 1620 (šxhxv)</p> |
| <p>nástavba pod monitor čtvrtkruh</p>  <p>DX - 93.1 450 x 450 x 150 (šxhxv)</p> | <p>ukončovací čtvrtkruhová</p>  <p>DX - 96.2 1P 400 x 400 x 600 (šxhxv) DX - 96.4 2P 400 x 400 x 852 (šxhxv) DX - 96.6 3P 400 x 400 x 1200 (šxhxv) DX - 96.8 4P 400 x 400 x 1620 (šxhxv)</p> |
| <p>závěsná police nízká</p>  <p>DX - 94.1 šířka 450, výška 300 DX - 94.2 šířka 800, výška 300 DX - 94.3 šířka 1000, výška 300 DX - 94.4 šířka 1200, výška 300</p> | <p>koutová</p>  <p>DX - 97.1 1P 700 x 700 x 600 (šxhxv) DX - 97.2 2P 700 x 700 x 852 (šxhxv) DX - 97.3 3P 700 x 700 x 1200 (šxhxv) DX - 97.4 4P 700 x 700 x 1620 (šxhxv) DX - 97.5 5P 700 x 700 x 2100 (šxhxv)</p> |
| <p>závěsná police vysoká</p>  <p>DX - 95.1 1P šířka 450, výška 500 DX - 95.2 1P šířka 800, výška 500 DX - 95.3 1P šířka 1000, výška 500 DX - 95.4 1P šířka 1200, výška 500</p> | <p>Všechny skříně, nástavce, nástavby a závěsné police se v sestavě spojují spojovacími šrouby.</p> |
| <p>Závěsné police se na zeď připevňují přes záda vrtem do hmoždinky.</p> | |

Speciální pojízdné prvky

Vizitní stolek




DX - 57.1
860 x 500 x 1000 (šxhxv)

Nástrojový stolek



DX - 57.2
700 x 500 x 800 (šxhxv)

Stolek k lůžku oboustranný s výklopnou deskou




DX - 57.8
550 x 400 x 850 (šxhxv)

Odkládací stolek




DX - 58.1
500 x 500 x 500 (šxhxv)

Odkládací stůl



DX - 58.2
700 x 700 x 750 (šxhxv)

Eliptický stolek



DX - 59.1
1300 x 650 x 500 (šxhxv)


Další řada speciálních pojízdných prvků na kovových podnožích VESNAM, KX a Bakalář dle požadavků a přání uživatele.

Laboratorní stoly

Jednostranné ke zdi nebo v prostoru oboustranné sestavy laboratorních stůlů se tvoří ze spodních pracovních skříní, které jsou uvedeny v jiné části tohoto katalogu, jedná se o skříně **DX-40.1,2,3,4,6,8** ; **DX- 41.1,2,3** a **DX-42.1,2,3,4**. Na spodní skříně se montuje pracovní deska laboratorního stolu **DX-98.1** postforming hloubka 800mm. Spodní skříně se na bocích doplní na hloubku 800mm clonami **DX-98.8,9**. Na pracovní desku laboratorního stolu se montují nástavby jednostranné nebo oboustranné s možností zabudování plynu, vody a elektroinstalace **DX-98.2,3,4,5,6,7**.

DX - 98.1

Pracovní deska postforming tl. 28mm, hloubka 800mm, délka dle šíře spodních pracovních skříní, může být pro více skříní společná v délce až 4 metry!



DX - 98.2 2P

Nástavba jednostranná
850 x 300 x 750 (šxhxv)

DX - 98.3 2P

Nástavba oboustranná
850 x 450 x 750 (šxhxv)




DX - 98.4 R/L 1P

Nástavba jednostranná
(voda, plyn bez rozvodu technologie)
850 x 300 x 750 (šxhxv)

DX - 98.5 R/L 1P

Nástavba oboustranná
(voda, plyn bez rozvodu technologie)
850 x 450 x 750 (šxhxv)



DX - 98.6 R/L 2P

Nástavba jednostranná
(elektro, bez rozvodu technologie)
850 x 300 x 750 (šxhxv)

DX - 98.7 R/L 2P

Nástavba oboustranná
(elektro, bez rozvodu technologie)
850 x 450 x 750 (šxhxv)

Clony spodních skříní

DX - 98.8 200 x 830 (šxv)

DX - 98.9 400 x 830 (šxv)

Jakékoli změny rozměrů, tvarů a funkčnosti budou řešeny v rámci projektu sestavy laboratorního stolu dle požadavků zákazníka!