

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy - laboratoří - pracoven - ordinací - učeben - kanceláří -

20 x pro MEDIX⁺

Skladebný systém MEDIX+ byl vyvinut především na základě požadavků a zkušeností uživatelů ve zdravotnictví a dále je v návaznosti na poznatky z praxe rozšiřován.

Celkové konstrukční řešení MEDIX+, jednotlivé detaily, způsob opracování použitých materiálů, jejich vlastnosti a zdravotní nezávadnost zaručují použití tohoto nábytkového systému v interiérech s nejvyšší náročností na funkčnost, odolnost a snadnou údržbu jednotlivých prvků.

Všechny použité materiály mají atesty zdravotní nezávadnosti, jsou omyvatelné, odolné proti obrusu a vůči chemikáliím, jsou barevně stálé.

Nábytek je vyráběn z oboustranně laminofolií potažených desek tl. 8, 10, 18 a 25 mm a z pracovních desek postforming tl. 28 nebo 38 mm.

Použité úchytky mají tvar "srpek" nebo "U", rozteč a tvar dle katalogu úchytek.

Na hranách stolů, dveří a zásuvek jsou použity bezpečnostní ABS hrany tl. 2 mm.

Stolové plochy jsou řešeny lamino deskami tl. 25 mm - **DX** nebo postformingovými deskami tl. 28 mm - **PX** nebo bukovou spárovkou - **HX** na podnožích VESNA, VESNAM, KX a Bakalář.

Otevírání dveří o 110 stupňů, panty s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením.

Prosklení je řešeno speciálními lištami, které zabraňují zatečení mycího prostředku do jádra dveří, alternativně lze použít skleněné dveře v hliníkovém rámečku.

Ve skříních jsou navrtány otvory pro podpěrky tak, aby bylo možné přestavením volných polic dosáhnout maximálního využití vnitřního prostoru skříně. Pro přehledné uložení drobných věcí ve skříních jsou některé skříně vybaveny stupňovitými policemi tzv. pro léky.

Stoly na deskových nebo kovových podnožích lze doplnit nastavbami stolů a s využitím samostatných stolových a postformingových desek tvoří nekonečné možnosti stolových sestav.

Pracovní desky laboratorních stolů a pracovních skříní jsou z velmi odolných postformingových desek.

Pracovní linky a laboratorní stoly jsou tvořeny kombinací sestav spodních pracovních skříní a horních závěsných skříní, závěsných polic, jednostranných nebo oboustranných nástaveb.

Sokly pracovních linek omyvatelné S100 imitace nerez na rektifikačních nohách, alternativně lze tyto sokly použít u šatnových skříní, u ostatních skříní a kartoték nalepením na sokl lamino.

Na Vaše přání vybavíme interiér kompletně včetně pevných prvků - obklady, garnyže, ochranná madla, dělicí stěny apod. a čalouněného nábytku - židle, lavice, sedací soupravy, lůžka. Dále nabízíme široký sortiment plechových policových regálů a kompletní nerezový program.

Na požádání připravíme kompletní návrh Vašeho interiéru.

Barevné řešení jednotlivých částí nábytku si zvolíte sami dle vzorníku dodavatele.

Samozřejmostí je doprava nábytku na místo určení a vlastní sestavení a montáž nábytku.

Celý systém obsahuje více než 200 prvků a doplňků, je tedy možné vyskládat jakoukoliv sestavu dle Vašeho přání a i přesto lze systém doplnit případnými atypicky vyrobenými na míru dle nejnáročnějších požadavků uživatele.

Všechny prvky nábytkového systému jsou omyvatelné, odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům a s minimálním počtem spojů a míst pro zachycení nečistot.

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda tl. 8 mm, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 110° s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, zámky trojcestné a závorové, sokl skříní lamino, alternativně lze použít omyvatelný sokl S100

Skříně vysoké:

Výška: 2100 mm

Šířka: 850 mm

	DX - 01.1 policová, prosklená hloubka 420	6P 1Z
	DX - 02.1 policová, prosklená hloubka 420	5P 2Z
	DX - 03.1 policová, prosklená hloubka 420	5P 1Z
	DX - 04.1 policová, spisová, prosklená hloubka 420	10P 1Z
	DX - 05.1 policová, prosklená, zásuvková hloubka 420	4P 1Z
	DX - 05.2 policová, zásuvková dveře prosklené hloubka 420	4P 1Z
	DX - 05.5 policová, zásuvková dveře plně hloubka 420	4P 1Z
	DX - 06.1 policová, prosklená hloubka 420	7P 1Z
	DX - 06.2 police pro léky, prosklená hloubka 420	7P 1Z

P,Z - udává počet volných polic a zámek ve skříní!

Skříně vysoké:

Výška: 2100 mm

Šířka: 850 mm

	DX - 07.1 šatní, policová hloubka 420	8P 1Z
	DX - 07.2 na endoskopy hloubka 420	7P 1Z 2 držáky endoskop. hadic
	DX - 08.1 šatní, policová hloubka 420	6P 1Z
	DX - 09.1 policová hloubka 420	6P 1Z
	DX - 09.2 police pro léky hloubka 420	6P 1Z
	DX - 09.3 policová hloubka 580	6P 1Z
	DX - 10.1 policová hloubka 420	5P 1Z
	DX - 10.4 policová jiné členění dveří hloubka 420	5P 2Z
	DX - 11.1 policová, 2/5 otevřená hloubka 420	4P
	DX - 11.2 policová, 2/5 otevřená horní dveře prosklené hloubka 420	4P
	DX - 12.1 policová, 2/3 otevřená hloubka 420	5P 1Z
	DX - 12.2 policová, 1/2 otevřená hloubka 420	5P 1Z







Deženy desek, hran a úchytek dle vzorníku dodavatele

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda tl. 8 mm, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 110° s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, zámky trojcestné a závorové, sokl skříní lamino, alternativně lze použít omyvatelný sokl S100

Skříně vysoké:

Výška: 2100 mm

Šířka: 850 mm







	DX - 13.1 policová, spisová, dveře hloubka 420	8P 1Z
	DX - 13.2 policová, spisová, zásuvky hloubka 420	7P 1Z
	DX - 14.1 policová, spisová, zásuvky hloubka 420	7P
	DX - 14.2 policová, spisová, dveře hloubka 420	8P
	DX - 15.1 policová otevřená hloubka 400	6P
	DX - 15.2 policová otevřená hloubka 400, šířka 433	6P
	DX - 16.1 otevřená pro rentgenové snímky hloubka 470	
	DX - 16.2 otevřená pro rentgenové snímky hloubka 470, šířka 433	
	DX - 17.1 R/L policová, 2/3 prosklená hloubka 420, šířka 433	6P 1Z
	DX - 18.1 R/L policová, hloubka 420, šířka 433	6P 1Z
	DX - 18.2 R/L policová hloubka 580, šířka 433	6P 1Z

R/L - udává pravé nebo
levé zavěšení dveří!

Skříně střední:

Výška: 1620 mm

Šířka: 850 mm

	DX - 19.1 9 boxů pro tašky hloubka 420	9Z
	DX - 19.2 6 boxů pro tašky hloubka 420 šířka 550	6Z
	DX - 20.1 policová, spisová, 2/3 prosklená hloubka 420	9P 1Z
	DX - 20.2 policová, spisová, dvře plné hloubka 420	9P 1Z
	DX - 21.1 policová, 1/3 otevřená hloubka 420	3P
	DX - 21.2 policová, 2/3 otevřená hloubka 420	4P
	DX - 22.1 policová, zásuvková, 1/2 prosklená hloubka 420	2P
	DX - 23.1 policová, zásuvková, 2/3 prosklená hloubka 420	3P 1Z
	DX - 23.2 policová, zásuvková, 2/3 otevřená hloubka 420	3P 1Z
	DX - 24.1 policová, 1/2 prosklená hloubka 420	4P 2Z
	DX - 24.2 policová, 1/2 otevřená hloubka 420	4P 1Z
	DX - 24.4 policová, 1/2 + 1/2 dveře plné hloubka 420	4P 2Z


Jakékoliv změny rozměrů a tvarů lze řešit
formou atypických prvků dle přání zákazníka.

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda tl. 8 mm, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 110° s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, zámky trojcestné a závorové, sokl skříní lamino, alternativně lze použít omyvatelný sokl S100

Skříně střední:

Výška: 1620 mm

Šířka: 850 mm




DX - 25.1 5P 1Z

policová
hloubka 420


DX - 25.2 5P 1Z

police pro léky
hloubka 420




DX - 25.3 6P 1Z

šatní, policová
hloubka 420



DX - 26.1 5P 1Z

policová, 2/3 prosklená
hloubka 420



DX - 27.1 R/L 5P 1Z

policová, 2/3 prosklená
hloubka 420, šířka 433



DX - 28.1 R/L 5P 1Z

policová
hloubka 420, šířka 433



DX - 29.1 5P

policová otevřená
hloubka 400

DX - 29.2 5P


policová otevřená
hloubka 400, šířka 433

P, Z, CZ - udává počet volných polic, zámků a centrálních zámků v prvku.!

Skříně nástavce:

Výška: 780 mm

Šířka: 850 mm



DX - 30.1 2P 1Z

policová
hloubka 420

DX - 30.2 2P 1Z

policová
hloubka 580



DX - 30.3 R/L 2P 1Z

policová
hloubka 420, šířka 433

DX - 30.4 R/L 2P 1Z

policová
hloubka 580, šířka 433




DX - 30.5 2P

policová otevřená
hloubka 400


DX - 30.6 2P

policová otevřená
hloubka 400, šířka 433



DX - 30.7 4P 1Z

policová, posuvné dveře
hloubka 420, šířka 1200



DX - 30.8 2P

policová, koutová
hloubka 700, šířka 700

DX - 30.9 5P

vysoká policová, koutová
hloubka 700, šířka 700
výška 2100

Doplňky a zvláštní výbava skříní:

- DX - 99.1 - zámek ke dveřím skříně
- DX - 99.2 - police s výsuvnou mechanikou
- DX - 99.3 - zrcadlo do šatní skříně
- DX - 99.4 - plast. police vana - 20 litrů
- DX - 99.5 - plast. polička na dveře
- DX - 99.6 - plast. vaničky 2ks včetně držáku na dveře
- DX - 99.7 - světlo do skříně
- DX - 99.8 - štítková lišta samolepicí

Mnoho dalších dopřků dle požadavků a přání zákazníka.

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda tl. 8 mm, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 110° s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, zámky trojcestné a závorové, sokl skříní lamino, alternativně lze použít omyvatelný sokl S100

Skříně nízké:

Výška: 852 mm

Šířka: 850 mm

Skříně závěsné:

Výška: 500 mm












Šířka: 850 mm

	DX - 31.1 policová hloubka 420	2P 1Z		DX - 35.1 policová otevřená hloubka 300	1P
				DX - 35.2 policová otevřená hloubka 300, výška 750	2P
	DX - 32.1 1/2 policová, 1/2 zásuvková hloubka 420	2P 1Z		DX - 36.1 policová hloubka 320	1P
	DX - 32.3 1/2 policová, 1/2 zásuvková 5 zásuvek - spodní vysoká hloubka 420	2P 1Z		DX - 36.2 policová hloubka 320, výška 750	2P
	DX - 32.2 zásuvková hloubka 420, šířka 433			DX - 36.3 R/L policová úzká hloubka 320, šířka 600	1P
	DX - 32.4 zásuvková 5 zásuvek - spodní vysoká hloubka 420, šířka 433			DX - 36.4 R/L policová úzká 600 x 320 x 750 (šxhxv)	2P
	DX - 33.1 policová otevřená hloubka 400	2P		DX - 37.1 policová prosklená hloubka 320	1P
	DX - 33.2 policová otevřená hloubka 400, šířka 433	2P		DX - 37.2 policová prosklená hloubka 320, výška 750	2P
	DX - 34.1 policová otevřená, ke stolům vrchní deska přes tl. 25 mm 800 x 450 x 750 (šxhxv)	2P		DX - 38.1 policová koutová hloubka 600, šířka 600	1P
				DX - 38.2 policová koutová 600 x 600 x 750 (šxhxv)	2P
	DX - 34.2 policová ke stolům vrchní deska přes tl. 25 mm 800 x 450 x 750 (šxhxv)	2P 1Z		DX - 39.1 policová, posuvné dveře hloubka 320, šířka 1200	2P
				DX - 39.2 policová, posuvné dveře 1200 x 320 x 750 (šxhxv)	4P
DX - 34.1,2 - vrchní deska upravena jako deska stolu.			Závěsné skříně jsou vybaveny závěsnou mechanikou, kterou se vrutem a hmoždinkou zavěšují na zeď.		













Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda sololak, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 110° s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, pracovní desky postforming tl. 28 mm s ukončovací lištou u zdi, spodní skříň na rektifikačních nohách + omyvatelný sokl S100

Skříňe pracovní:

Výška: 858 mm (vč. pracovní desky
DX-42.5 nebo DX-98.1)
Hloubka: 570 mm











	DX - 40.1 dveře a zásuvky šířka 850	1P
	DX - 40.4 dveře a půlené zásuvky šířka 850	1P
omyvatelný sokl S100		
	DX - 40.2 zásuvky šířka 850	
omyvatelný sokl S100		
	DX - 40.3 dveře šířka 850	2P
	DX - 40.6 dveře jednokřídlové L,R šířka 425	2P
	DX - 40.8 dveře jednokřídlové L,R šířka 600	2P
omyvatelný sokl S100		
	DX - 41.1 pod nerez dřez šířka 850	1P
	DX - 41.8 pod nerez dřez, jednokřídlové dveře šířka 600	1P
Nerezové dřezy, dřezy s odkapem a dvoudřezy dle katalogu dodavatele		
	DX - 42.1 R/L pro zabudovanou lednici šířka 850	2P
	DX - 42.2 R/L pro zabudovanou lednici šířka 600	
Chladničky a mrazničky dle katalogu dodavatele		
	DX - 42.3 zásuvková šířka 425	
	DX - 42.4 zásuvková šířka 600	
omyvatelný sokl S100		
DX - 42.5 -Pracovní deska postforming tl. 28mm, hloubka 600mm, délka dle šíře pracovních skříní, může být pro více skříní společná v délce až 4metry.		
DX-42.61 - lišta k desce DX-42.62 - lišta 15/15 L15/B/AI DX-62.63 - lišta 25/25 L25/AI DX-42.64 - lišta 28/28 L230/AI		

Skříňe doplňkové:







	DX - 43.1 věšáková stěna se zrcadlem 850 x 100 x 1620 (šxhxv) 3 věšáky	
	DX - 43.2 věšáková stěna se zrcadlem 1200 x 100 x 1620 (šxhxv) 5 věšáků	
	DX - 43.3 věšáková stěna do kabinky se zrc. 500 x 100 x 1620 (šxhxv) 1+1 věšák	
	DX - 44.4 nástavec skříně s větracími mřížkami 600 x 600 x 600 (šxhxv)	1P 1Z
	DX - 44.1 skříň šatnová s větracími mřížkami šatní tyč a police rozdělena mezistěnou 600 x 600 x 1800 (šxhxv)	4P 2Z
	DX - 44.3 skříň na prádlo s větracími mřížkami 600 x 600 x 1800 (šxhxv)	5P 1Z
	DX - 44.9 skříň šatnová s větracími mřížkami šatní tyč a police, poloviční 300 x 600 x 1800 (šxhxv)	2P 1Z
alternativně omyvatelný sokl S100		
	DX - 44.2 lavička šatnová - botník vrchní deska s hranou ABS tl. 2mm 1200 x 300 x 400 (šxhxv)	
	DX - 44.5 lavička šatnová - na kovové podnoži 1500 x 400 x 400 (šxhxv)	
	DX - 44.6 lavička šatnová - na kovové podnoži 2000 x 400 x 400 (šxhxv)	
	DX - 45.1 s posuvnými dveřmi a mezistěnou policová 1200 x 420 x 852 (šxhxv)	4P 1Z
	DX - 46.1 s posuvnými dveřmi a mezistěnou policová 1200 x 420 x 1620 (šxhxv)	8P 2Z
	DX - 47.1 s posuvnými dveřmi a mezistěnou policová 1200 x 420 x 1620 (šxhxv)	8P 1Z

Desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, záda pohledová, hrany zásuvek a vrchní desky ABS tl. 2mm, zásuvky kartoték v ložiskových pojezdech, zásuvky kontejnerů v kuličkových nebo rolničkových pojezdech, možnost centrálního zamykání zásuvek, sokl kartoték lamino, alternativně lze použít omyvatelný sokl S100

Kartotéky:

	DX - 48.1 formát A5 - stomatologická s výsuvnou deskou 360 x 580 x 1395 (šxhxv)	1CZ
	DX - 48.2 formát 2xA5 - stomatologická s výsuvnou deskou 630 x 580 x 1395 (šxhxv)	1CZ
	DX - 48.3 formát 3xA5 - stomatologická s výsuvnou deskou 900 x 580 x 1395 (šxhxv)	1CZ
	DX - 48.4 nástavec kartotéky formát 1xA5 - stomatologická 360 x 580 x 560 (šxhxv)	1CZ
	DX - 48.5 nástavec kartotéky formát 2xA5 - stomatologická 630 x 580 x 560 (šxhxv)	1CZ
	DX - 48.6 nástavec kartotéky formát 3xA5 - stomatologická 900 x 580 x 560 (šxhxv)	1CZ
	DX - 49.1 formát A4 s výsuvnou deskou 430 x 600 x 1620 (šxhxv)	1CZ
	DX - 49.2 formát 2xA4 s výsuvnou deskou 800 x 600 x 1620 (šxhxv)	1CZ
	DX - 49.3 nástavec kartotéky formát 1xA4 430 x 600 x 292 (šxhxv)	1Z
	DX - 49.4 nástavec kartotéky formát 2xA4 800 x 600 x 292 (šxhxv)	1Z

Kontejnery:

	DX - 50.0 skříňkový otevřený 430 x 600 x 600 (šxhxv)	1P
	DX - 50.1 skříňkový 430 x 600 x 600 (šxhxv)	1P 1Z
	DX - 50.2 skříňkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 610 (šxhxv)	1P 1Z
	DX - 50.3 skříňkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 700 (šxhxv)	1P 1Z
	DX - 51.1 třízásuvkový 430 x 600 x 600 (šxhxv)	1Z
	DX - 51.2 třízásuvkový s tužkovníkem 430 x 600 x 600 (šxhxv)	1CZ
	DX - 51.3 třízásuvkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 610 (šxhxv)	1Z
	DX - 52.1 čtyřzásuvkový 430 x 600 x 600 (šxhxv)	1Z
	DX - 52.2 čtyřzásuvkový s tužkovníkem 430 x 600 x 600 (šxhxv)	1CZ
	DX - 52.3 čtyřzásuvkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 610 (šxhxv)	1Z
	DX - 52.4 čtyřzásuvkový vrchní deska postforming 430 x 600 x 700 (šxhxv)	1Z
	DX - 52.5 čtyřzásuvkový s tužkovníkem vrchní deska postforming 430 x 600 x 610 (šxhxv)	1CZ
	DX - 54.1 6 zásuvek 850 x 400 x 930 (šxhxv)	
	DX - 54.2 1 + 4 zásuvky 850 x 400 x 930 (šxhxv)	
	DX - 55.5 skříňkový 1+1 police za dveřmi horní odkládací prostor 430 x 600 x 700 (šxhxv)	2P 1Z
	DX - 55.6 skříňkový 1police + 1 zásuvka za dveřmi horní odkládací prostor 430 x 600 x 700 (šxhxv)	1P 1Z
	DX - 56.1 kartotéka příruční ke stolům vrchní deskou tl. 25 mm 430 x 800 x 750 (šxhxv)	1CZ
	DX - 56.3 kartotéka příruční ke stolům s postformingem tl. 28 mm 430 x 800 x 750 (šxhxv)	1CZ


Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, pracovní desky tloušťky 25 mm, hrany stolů tl. 2 mm.
Kovové podnože jáklí profily na rektifikačních šroubech opatřeny barvou KOMAXIT.
Pracovní desky: DX-,,, lamino tl. 25 mm, PX-,,, postforming tl. 28 mm, HX-,,, buková spárovka

Stoly:

Desková podnož

Výška: 750 mm

Pracovní
hloubka 600



DX - 61.1

šířka: 800, hloubka: 600

DX - 61.2

šířka: 1000, hloubka: 600

DX - 61.3

šířka: 1200, hloubka: 600

DX - 61.4

šířka: 1400, hloubka: 600


DX - 61.5

šířka: 1500, hloubka: 600

DX - 61.6

šířka: 1600, hloubka: 600

Pracovní
hloubka 800



DX - 62.1

šířka: 800, hloubka: 800

DX - 62.2

šířka: 1000, hloubka: 800

DX - 62.3

šířka: 1200, hloubka: 800

DX - 62.4

šířka: 1400, hloubka: 800


DX - 62.5

šířka: 1500, hloubka: 800

DX - 62.6

šířka: 1600, hloubka: 800

Konferenční




DX - 67.1

800 x 600 x 500 (šxhxv)

DX - 67.2

1200 x 600 x 500 (šxhxv)

Konferenční
podnož VESNAM




DX - 77.1

800 x 600 x 500 (šxhxv)

DX - 77.2

1200 x 600 x 500 (šxhxv)

Pro kojenice



DX - 69.1

1P

otevřený
1000 x 750 x 1020 (šxhxv)

DX - 69.2

1P 1Z

s dveřmi
1000 x 750 x 1020 (šxhxv)

DX - 69.3

matrace na stůl pro kojenice
DX-69.1,2
964 x 730 x 30 (šxhxv)

Podstavce PC




DX - 66.3

podstavec pod PC pevný
220 x 500 x 150 (šxhxv)



DX - 66.6

podstavec pod PC pojízdný
280 x 500 x 150 (šxhxv)



DX - 66.7


podstavec pod PC pojízdný
280 x 600 x 500 (šxhxv)

Stoly:

Kovová podnož KX

Výška: 750 mm

Přístrojový
hloubka 600
nohy 60/60



DX - 75.0

šířka: 600, hloubka: 600

DX - 75.1

šířka: 800, hloubka: 600

DX - 75.2

šířka: 1000, hloubka: 600

DX - 75.3

šířka: 1200, hloubka: 600

DX - 75.4

šířka: 1400, hloubka: 600

DX - 75.5

šířka: 1500, hloubka: 600

DX - 75.6

šířka: 1600, hloubka: 600


DX - 75.7

šířka: 1800, hloubka: 600

DX - 75.8

šířka: 2000, hloubka: 600

Přístrojový
hloubka 800
nohy 60/60



DX - 76.1

šířka: 800, hloubka: 800

DX - 76.2

šířka: 1000, hloubka: 800

DX - 76.3

šířka: 1200, hloubka: 800

DX - 76.4

šířka: 1400, hloubka: 800

DX - 76.5

šířka: 1500, hloubka: 800

DX - 76.6

šířka: 1600, hloubka: 800


DX - 76.7

šířka: 1800, hloubka: 800

DX - 76.8

šířka: 2000, hloubka: 800

Váhový




DX - 77.5

900 x 600 x 750 (šxhxv)

DX - 77.6

1200 x 600 x 750 (šxhxv)

Odkládací
podnož Bakalář
nohy 30/30



DX - 78.0

šířka: 600, hloubka: 600

DX - 78.1

šířka: 800, hloubka: 600

DX - 78.2

šířka: 800, hloubka: 800


DX - 78.3

šířka: 1200, hloubka: 600

DX - 78.4

šířka: 1200, hloubka: 800

Pojízdný



DX - 79.1

1000 x 800 x 900 (šxhxv)

DX - 79.5

1500 x 800 x 900 (šxhxv)


Výška stolu včetně kol, dvě kola s brzdou.

Kovová podnož VESNA s přípravou pro kabeláž na rektifikačních šroubech opatřena barvou KOMAXIT.
Kovová podnož VESNAM bez kabeláže na rektifikačních šroubech opatřena barvou KOMAXIT.
Pracovní desky: DX-,,, lamino tl. 25 mm , PX-,,, postforming tl. 28 mm , HX-,,, buková spárovka

Stoly:


Kovová podnož VESNA Výška: 750 mm

Pracovní
hloubka 600




DX - 71.1
šířka: 800, hloubka: 600
DX - 71.2
šířka: 1000, hloubka: 600
DX - 71.3
šířka: 1200, hloubka: 600
DX - 71.4
šířka: 1400, hloubka: 600
DX - 71.5
šířka: 1500, hloubka: 600
DX - 71.6
šířka: 1600, hloubka: 600
DX - 71.7
šířka: 1800, hloubka: 600
DX - 71.8
šířka: 2000, hloubka: 600

Pracovní
hloubka 800



DX - 72.1
šířka: 800, hloubka: 800
DX - 72.2
šířka: 1000, hloubka: 800
DX - 72.3
šířka: 1200, hloubka: 800
DX - 72.4
šířka: 1400, hloubka: 800
DX - 72.5
šířka: 1500, hloubka: 800
DX - 72.6
šířka: 1600, hloubka: 800
DX - 72.7
šířka: 1800, hloubka: 800
DX - 72.8
šířka: 2000, hloubka: 800

Při šířce stolu větší než 2000 mm je do kovové podnože vkládána další středová noha.



DX - 71.9
šířka: nad 2000, hloubka 600
DX - 72.9
šířka: nad 2000, hloubka 800

Konzola pod jednotku PC




DX - 66.4

Konzola se jednoduchým způsobem zaklesne za nohu podnože s univerzálním umístěním - levá nebo pravá noha , alt. ve předu nebo v zadu.

Stoly:


Kovová podnož VESNAM Výška: 750 mm

Pracovní
hloubka 600




DX - 73.1
šířka: 800, hloubka: 600
DX - 73.2
šířka: 1000, hloubka: 600
DX - 73.3
šířka: 1200, hloubka: 600
DX - 73.4
šířka: 1400, hloubka: 600
DX - 73.5
šířka: 1500, hloubka: 600
DX - 73.6
šířka: 1600, hloubka: 600
DX - 73.7
šířka: 1800, hloubka: 600
DX - 73.8
šířka: 2000, hloubka: 600

Pracovní
hloubka 800



DX - 74.1
šířka: 800, hloubka: 800
DX - 74.2
šířka: 1000, hloubka: 800
DX - 74.3
šířka: 1200, hloubka: 800
DX - 74.4
šířka: 1400, hloubka: 800
DX - 74.5
šířka: 1500, hloubka: 800
DX - 74.6
šířka: 1600, hloubka: 800
DX - 74.7
šířka: 1800, hloubka: 800
DX - 74.8
šířka: 2000, hloubka: 800

Při šířce stolu větší než 2000 mm je do kovové podnože vkládána další středová noha.



DX - 73.9
šířka: nad 2000, hloubka 600
DX - 74.9
šířka: nad 2000, hloubka 800

Konzola pod jednotku PC



DX - 66.5


Konzola se zavěšuje za podélné traverzy podnože, je posuvná, umístění není vázáno nohou podnože.

- Z pracovních stolů lze tvořit pracovní plochy v různých délkách a tvarech (L , U , atd.) při hloubce 800 mm a 600 mm nebo jejich vzájemné kombinaci.
- Hloubku pracovní plochy lze objednat v rozměru 460 až 800 mm.
- Výšku pracovní plochy lze objednat v rozměru 600 až 900 mm.
- Výšce pracovní plochy lze přizpůsobit výšku kontejnerů pod pracovní plochou (až 750 mm).
- Pracovní plochy lze doplnit konzolou pod jednotku PC **DX-66.4** a **DX-66.5** nebo podstavci pod PC, průchodkami kabelů **DX-66.0**, výsuvem pro klávesnici PC **DX-66.9** výsuvnou deskou **DX-66.8**.
- Podnože VESNA jsou opatřeny nosnými žlaby a bočními kryty pro možnost snadné kabeláže.

Stolové desky jsou vytvořeny deskami tl. 25 mm potažených laminofólií, alternativně lze použít tuplování na 46 mm. Hrany stolů ABS tl. 2mm. Ke stolovým deskám se montují kovové podnože DX - 88,89 nebo deskové stojiny DX - 66.1 a vzájemně se spojují se stoly do sestav pomocí spojek DX - 66.2. Stolové desky s dostatečným počtem kovových podnoží mohou tvořit samostatně stojící stolové prvky.

Stolové desky:

kruhová



DX - 80.1

průměr 500

DX - 80.2

průměr 750

DX - 80.3

průměr 1250

půlkruhová



DX - 81.1

800 x 400 / 180 st.

DX - 81.2

1200 x 600 / 180 st.

DX - 81.3

1600 x 800 / 180 st.


kruhová s výsečí



DX - 82.1

1600 x 1600 / 270 st.


koutová



DX - 83.1

1365 x 1365 / 800


spojová



DX - 83.2

1930 x 1130 / 800

jednací přístavba



DX - 83.3

1365 x 1130 / 800

Možnost zakulacení rohů
pracovních desek.

Stolové desky:

jednací ovál



DX - 84.1

1400 x 800

DX - 84.2

1600 x 1000

jednací elipsa



DX - 84.3

1400 x 800

DX - 84.4

1600 x 1000

jednací obdélník



DX - 84.5

800 x 800

DX - 84.6

1600 x 800

rohová 90°



DX - 85.1

800 x 800



DX - 85.2

800 x 800

rohová 60°



DX - 86.1

800 x 800



DX - 86.2

800 x 800

rohová 45°



DX - 87.1

800 x 800



DX - 87.2

800 x 800

kovové podnože stol. desek:

DX - 88.1

noha ALUPRESS

DX - 89.1







noha s litinovou patkou

Všechny rozměry v tomto katalogu
jsou udávány v milimetrech!






Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, hrany vrchní desky nástavby opatřeny hranou ABS tl. 2 mm, ostatní hrany tl. 0,5 mm.

Nástavby stolu a závěsné police:

Hloubka: 300 mm

nástavba 	DX - 90.1 šířka 450, výška 150	
	DX - 90.2 šířka 800, výška 150	
	DX - 90.3 šířka 1200, výška 150	
	DX - 90.4 šířka 1600, výška 150	
	<hr/>	
nástavba s policí 	DX - 91.1 šířka 450, výška 300	1P
	DX - 91.2 šířka 800, výška 300	1P
	DX - 91.3 šířka 1200, výška 300	1P
	DX - 91.4 šířka 1600, výška 300	1P
	<hr/>	
nástavba členěná 	DX - 92.1 R/L šířka 1600, výška 300	1P
	DX - 92.2 R/L šířka 1600, výška 500	1P
<hr/>		
nástavba pod monitor čtverek 	DX - 93.1 450 x 450 x 150 (šxhvx)	
<hr/>		
závěsná police nízká 	DX - 94.1 šířka 450, výška 300	
	DX - 94.2 šířka 800, výška 300	
	DX - 94.3 šířka 1000, výška 300	
	DX - 94.4 šířka 1200, výška 300	
	<hr/>	
závěsná police vysoká 	DX - 95.1 šířka 450, výška 500	1P
	DX - 95.2 šířka 800, výška 500	1P
	DX - 95.3 šířka 1000, výška 500	1P
	DX - 95.4 šířka 1200, výška 500	1P
	<hr/>	
<p>Závěsné police se na zeď připevňují přes záda vrutem do hmoždinky.</p>		

Skříně ukončovací a koutové:

závěsná ukončovací trojúhelníková 	DX - 94.5 300 x 300 x 300 (šxhvx)	
	DX - 95.5 300 x 300 x 500 (šxhvx)	1P
	DX - 95.7 300 x 300 x 750 (šxhvx)	2P
	<hr/>	
závěsná ukončovací čtverková 	DX - 94.6 300 x 300 x 300 (šxhvx)	
	DX - 95.6 300 x 300 x 500 (šxhvx)	1P
	DX - 95.8 300 x 300 x 750 (šxhvx)	2P
	<hr/>	
	DX - 96.1 400 x 400 x 600 (šxhvx)	1P
	DX - 96.3 400 x 400 x 852 (šxhvx)	2P
	DX - 96.5 400 x 400 x 1200 (šxhvx)	3P
	DX - 96.7 400 x 400 x 1620 (šxhvx)	4P
	<hr/>	
ukončovací čtverková 	DX - 96.2 400 x 400 x 600 (šxhvx)	1P
	DX - 96.4 400 x 400 x 852 (šxhvx)	2P
	DX - 96.6 400 x 400 x 1200 (šxhvx)	3P
	DX - 96.8 400 x 400 x 1620 (šxhvx)	4P
	<hr/>	
koutová 	DX - 97.1 700 x 700 x 600 (šxhvx)	1P
	DX - 97.2 700 x 700 x 852 (šxhvx)	2P
	DX - 97.3 700 x 700 x 1200 (šxhvx)	3P
	DX - 97.4 700 x 700 x 1620 (šxhvx)	4P
	DX - 97.5 700 x 700 x 2100 (šxhvx)	5P
	<hr/>	
<p>Všechny skříně, nástavce, nástavby a závěsné police se v sestavě spojují spojovacími šrouby.</p>		

Speciální pojízdné prvky

Vizitní stolek




DX - 57.1
 860 x 500 x 1000 (šxhvx)
 pracovní plocha nerez

Nástrojový stolek



DX - 57.2
 700 x 500 x 800 (šxhvx)
 pracovní plocha nerez

Stolek k lůžku oboustranný s výklopnou deskou




DX - 57.8
 550 x 400 x 850 (šxhvx)

Odkládací stolek




DX - 58.1
 500 x 500 x 500 (šxhvx)

Odkládací stůl



DX - 58.2
 700 x 700 x 750 (šxhvx)

Eliptický stolek



DX - 59.1
 1300 x 650 x 500 (šxhvx)


Další řada speciálních pojízdných prvků na kovových podnožích VESNAM, KX a Bakalář dle požadavků a přání uživatele.

Laboratorní stoly

Jednostranné ke zdi nebo v prostoru oboustranné sestavy laboratorních stolů se tvoří ze spodních pracovních skříní, které jsou uvedeny v jiné části tohoto katalogu, jedná se o skříně **DX-40.1,2,3,4,6,8** ; **DX- 41.1,2,3** a **DX-42.1,2,3,4**. Na spodní skříně se montuje pracovní deska laboratorního stolu **DX-98.1** postforming hloubka 800mm. Spodní skříně se na bocích doplní na hloubku 800mm clonami **DX-98.8,9**. Na pracovní desku laboratorního stolu se montují nástavby jednostranné nebo oboustranné s možností zabudování plynu, vody a elektroinstalace **DX-98.2,3,4,5,6,7**.

DX - 98.1

Pracovní deska postforming tl. 28mm, hloubka 800mm, délka dle šíře spodních pracovních skříní, může být pro více skříní společná v délce až 4 metry!




DX - 98.2 2P

Nástavba jednostranná
 850 x 300 x 750 (šxhvx)

DX - 98.3 2P

Nástavba oboustranná
 850 x 450 x 750 (šxhvx)




DX - 98.4 R/L 1P

Nástavba jednostranná
 (voda, plyn bez rozvodu technologie)
 850 x 300 x 750 (šxhvx)

DX - 98.5 R/L 1P

Nástavba oboustranná
 (voda, plyn bez rozvodu technologie)
 850 x 450 x 750 (šxhvx)



DX - 98.6 R/L 2P

Nástavba jednostranná
 (elektro, bez rozvodu technologie)
 850 x 300 x 750 (šxhvx)

DX - 98.7 R/L 2P

Nástavba oboustranná
 (elektro, bez rozvodu technologie)
 850 x 450 x 750 (šxhvx)

Clony spodních skříní

DX - 98.8 200 x 830 (šxv)

DX - 98.9 400 x 830 (šxv)

Jakékoli změny rozměrů, tvarů a funkčnosti budou řešeny v rámci projektu sestavy laboratorního stolu dle požadavků zákazníka!